※ —:該当無し又は不明

実証技術(詳細情報有り)	キ)非放流式処理方式の特徴	イ)電源の確保方法	ウ)水の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(℃)	カ)設置エリア	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(℃)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成.
(株)タカハシキカン	木質	自家発電設備	不要	ヘリコプター	—5℃以上	山岳	中部山岳国立公園	実証試験用仮設	富山県立山市(立山・大汝山)	裸地	実証試験期間のみ	3000	有	15.9	オガクズ	—	有	実証申請者	—	H17.7
(株)東陽綱業	木質	商用電源	井戸等	自動車	—5℃以上	山麓(車両可)	富士箱根伊豆国立公園	実証試験用仮設	静岡県富士宮市原字白糸(白糸の滝)	森林、河川	実証試験期間のみ	455	無	26	—	—	有	実証申請者	—	H18
(株)ミカサ	木質	自然エネルギー(太陽光)	不要	自動車、その他	—5℃以上	海浜、離島	西表石垣国立公園	実証試験用仮設	沖縄県八重山郡竹富町(竹富島カイジ浜)	海浜	実証試験期間のみ	0	無	33	分離液、オガクズ	0.3	有	実証申請者	—	H19
(株)豊南コーポレーション	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	—	花見の里公衆トイレ	埼玉県秩父市荒川上田野字森の西	集落・市街地	12	266	無	41.8	汚泥	実証試験中無	有	秩父市	環境農林部	H19
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃より低い	離島	利尻礼文サロベツ国立公園	さわやかトイレ(ウエンナイ)	北海道礼文郡礼文町字ウエンナイ	集落・市街地	5	20	有	25	オガクズ	0.4	有	礼文町	町民課	H10.10
	木質	自家発電設備	—	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	知床国立公園	羅臼岳入口トイレ	北海道斜里町岩尾別	森林	4	220	有	30.0	オガクズ	—	有	斜里町	環境保全課	H21.9
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃より低い	その他	知床国立公園	水辺の小径公衆トイレ	北海道洞爺湖町財田	湖沼	7	85	有	32.2	—	—	—	洞爺湖町	洞爺総合支所	H11
	木質	自家発電設備、自然エネルギー	—	ヘリコプター、人力	—5℃より低い	山岳	大雪山国立公園	層雲峡勇駒別線歩道公衆便所	北海道上川町層雲峡	裸地	3	1,890	有	20	オガクズ	4.0	無	北海道	上川支庁環境生活課	H15
	木質	自家発電設備	—	ヘリコプター、その他	—5℃より低い	山岳	太平山県立自然公園	太平山山頂公衆便所	秋田県秋田市仁別字務沢の内	裸地	5	1160	有	—	—	—	有	秋田県	自然保護課	S49.8.10
	木質	商用電源	井戸等	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	太平山県立自然公園	萩形キャンプ場トイレ	秋田県北秋田郡上小阿仁村萩形	森林	6	—	有	33.0	—	—	—	上小阿仁村	産業建設課	H18.12
	木質	自家発電設備	不要	ヘリコプター	—5℃より低い	山岳	磐梯朝日国立公園(月山)	東北自然歩道線歩道公衆便所(仏生池)	山形県庄内町立谷沢字本沢	草地	4	1,750	有	29	オガクズ	1.0	無	鶴岡市	羽黒庁舎産業課観光商工室	H15.10
	木質	自家発電設備	不要	ヘリコプター	—5℃より低い	山岳	磐梯朝日国立公園(月山)	東北自然歩道線歩道公衆便所(山頂)	山形県庄内町立谷沢字本沢	裸地	4	1,980	有	25	オガクズ	1.5	無	鶴岡市	羽黒庁舎産業課観光商工室	H16.10
	木質	自家発電設備	—	人力	—5℃より低い	山岳	鳥海国定公園	滝の小屋公衆便所	山形県飽海郡遊佐町吹浦字鳥海山	森林	5	1,300	有	30	杉チップ	—	有	遊佐町	産業振興課	H17.11
	木質	商用電源	井戸等	その他	—5℃より低い	山岳	東北自然歩道	東北自然歩道公衆便所(庄内平野展望と清正公のみち)	山形県鶴岡市青龍寺字金峯	森林	7	458	有	33	オガクズ	0.5	無	鶴岡市	商工観光部観光物産課	H18.11
	木質	自家発電設備	雨水、雪解け水	ヘリコプター	—5℃より低い	山岳	鳥海国定公園	鳥海山山頂公衆トイレ	山形県飽海郡遊佐町吹浦字鳥海山	裸地	3	2,210	有	30	—	—	有	遊佐町	産業振興課	H20.9
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	日光国立公園	須巻富士園地トイレ	栃木県那須塩原市塩原	森林	12	600	無	34.5	—	—	—	那須塩原市	商工観光課	H14
	木質	自然エネルギー(太陽光)	井戸等	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	上信越高原国立公園	一の倉沢公衆便所	群馬県利根郡みなかみ町大字湯檜	森林	7	700	有	30	—	—	—	群馬県	自然環境課	H12.11
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	上信越高原国立公園	野反湖キャンプ場公衆便所	群馬県吾妻郡六合村大字入山	湖沼	7	1500	有	28	—	—	無	群馬県	自然環境課	H8.11
	木質	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	赤城県立自然公園	同公衆便所(小沼駐車場)	群馬県前橋市富士見町赤城山	湖沼	7	1500	有	30℃	オガクズ	—	—	群馬県	自然環境課	H13
	木質	自家発電設備	—	ヘリコプター	—5℃より低い	山岳	南アルプス国立公園	北岳公衆トイレ	山梨県南アルプス市芦安芦倉大字新倉字野呂川入	裸地	4	2900	—	20.0	杉チップ	0.5	—	山梨県	南アルプス市商工観光課	H12.9.20
	木質	商用電源	—	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	八ヶ岳中信高原国定公園	唐沢鉱泉下駐車場	長野県茅野市湖東	森林	8	2,000	有	25.0	—	—	有	茅野市	商業観光課	H17
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	天竜小渋水系県立公園	神之峰トイレ	長野県飯田市上久堅	森林	12	770	有	33.0	汚物	—	無	飯田市	観光課	H7.12
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃より低い	その他	—	立岩湖駐車場公衆トイレ	長野県南相木村字平休場	湖沼	12	1,100	有	30	—	—	無	南相木村	振興課	H15
	木質	商用電源	井戸等	自動車	—5℃以上	山麓(車両可)	土岐三国山県立自然公園	バイオトイレ　土岐市	岐阜県土岐市鶴里町	森林	2	701	有	33	オガクズ	0.02	—	土岐市	鶴里支所	H14
	木質	商用電源	井戸等	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	御嶽山県立自然公園	御岳山登山口トイレ　下呂市	岐阜県下呂市小坂町落合	森林	8	1,790	有	28.0	オガクズ	0.12	—	下呂市	林務課	H13.11
	木質	自家発電設備	運搬	その他	—5℃より低い	山岳	富士箱根伊豆国立公園	富士山7合目公衆トイレ	静岡県富士宮市富士山7合目	裸地	2	2800	有	22.0	—	—	—	環境省	関東地方環境事務所	H8.10
	木質	商用電源	井戸等	自動車	—5℃以上	山麓(車両可)	公園外	三木里一里塚公衆便所	三重県尾鷲市名柄町	集落・市街地	12	—	無	29.6	—	—	無	三重県	自然環境室	H12.10
	木質	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	—5℃以上	山麓(車両可)	若狭湾国定公園	空山バイオトイレ	京都府舞鶴市字野原	集落・市街地	8	500	有	35	—	—	有	舞鶴市	農村整備課	H14
	木質	商用電源	—	人力	—5℃より低い	山岳	府立るり渓自然公園	遊歩道横公衆便所(バイオトイレ)	京都府南丹市園部町大河内	森林	12	450	有	35	なし	—	—	京都府	南丹土木事務所管理室	H18.03

実証済技術の詳細は、http://www.env.go.jp/policy/etv/s01.html#04 参照

※ —：該当無し又は不明

実証技術（詳細情報有り）	キ）非放流式処理方式の特徴	イ）電源の確保方法	ウ）水の確保方法	エ）物資等の輸送手段	オ）最低気温（℃）	カ）設置エリア	公園名	建物名称	設置場所（字名まで）	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高（m）	積雪の有無	最高気温（℃）	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量（稼働期間内の合計（t））	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成.
	木質	商用電源	井戸等	自動車	—5℃以上	山麓（車両可）	国立・国定公園外	環状自然歩道妙見山奥の院公衆便所	大阪府能勢町地黄	森林	12	500	無	33	杉チップ	—	有	大阪府	みどり推進課	H14
	木質	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	—5℃より低い	山麓（車両可）	氷ノ山後山那岐山国定公園	便所	兵庫県養父市出合字氷山地内	森林	7	850	有	—	—	—	—	兵庫県	朝来農林振興事務所（管理課）	H17.11.30
	木質	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	—5℃より低い	山麓（車両可）	氷ノ山後山那岐山国定公園	便所	兵庫県養父市大屋町字奥山地内	森林	7	1100	有	5	—	—	無	兵庫県	朝来農林振興事務所（管理課）	H17.11.30
	木質	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	—5℃より低い	山麓（車両可）	氷ノ山後山那岐山国定公園	便所	兵庫県宍粟市波賀町戸倉字坂の谷地内	森林	7	1180	有	—	—	—	—	兵庫県	朝来農林振興事務所（管理課）	H17.11.30
	木質	商用電源	—	自動車	—5℃以上	山麓（車両可）	瀬戸内海国立公園	菊水山	兵庫県神戸市北区下谷上	森林	12	400	有	32	—	—	有	神戸市	森林整備事務所	H15.8
	木質	商用電源	雨水、雪解け水	自動車、その他	—5℃以上	離島	瀬戸内海国立公園	友ヶ島観光施設(非木造)便所	和歌山県和歌山市加太字苫ヶ沖島	森林	12	5	無	35	無	無	無	和歌山市	観光課	S56.3 H15.3改修
	木質	商用電源	雨水、雪解け水	自動車、その他	—5℃以上	離島	瀬戸内海国立公園	友ヶ島観光施設(非木造)多目的公衆便所	和歌山県和歌山市加太字苫ヶ沖島	森林	12	5	無	35	無	無	無	和歌山市	観光課	H15.3
	木質	商用電源	雨水、雪解け水	自動車、その他	—5℃以上	離島	瀬戸内海国立公園	友ヶ島観光施設(非木造)便所	和歌山県和歌山市加太字苫ヶ沖島	森林	12	10	無	35	無	無	無	和歌山市	観光課	H15.3
	木質	商用電源	雨水、雪解け水	自動車、その他	—5℃以上	離島	瀬戸内海国立公園	友ヶ島観光施設(非木造)便所	和歌山県和歌山市加太字苫ヶ沖島	森林	12	10	無	35	無	無	無	和歌山市	観光課	H15.3
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃以上	海岸	煙樹海岸県立自然公園	「陸上自衛隊前」観光トイレ	和歌山県美浜町大字和田字大濱	湿原	12	—	無	—	—	—	無	美浜町	産業建設課	H4.3
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃以上	山麓（車両可）	国立・国定公園外	水呑王子公衆便所	和歌山県田辺市本宮町三越	森林	12	—	無	—	—	—	無	和歌山県（田辺市）	産業部観光振興課	H21.6（譲渡）
	木質	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	—5℃以上	山岳	三倉岳県立自然公園	公衆便所(バイオ式)(第1駐車場南)	広島県大竹市栗谷町	森林	12	160	無	37.1	汚物	0.5	—	広島県	西部農林水産事務所	H15.3
	木質	自然エネルギー	井戸等	人力	—5℃より低い	山岳	西中国山地国定公園	公衆トイレ(バイオトイレ)(黒渕)	広島県山県郡安芸太田町横川	森林	8	500	有	34.2	汚物	3.6	—	広島県	西部農林水産事務所	H15.10
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃より低い	山麓（車両可）	瀬戸内海国立公園	公衆トイレ	広島県竹原市忠海町字前清水山	森林	12	120	無	34.8	—	—	—	広島県	東広島農林事業所	H15.8
	木質	自然エネルギー	井戸等	自動車	—5℃より低い	山麓（車両可）	比婆道後帝釈国定公園	公衆便所(バイオトイレ)	広島県庄原市西城町油木	森林	9	1,000	有	34.3	汚物	4.0	有	広島県	北部農林水産事務所	H19.3
	木質	不要	—	人力	—5℃以上	山岳	公園外	長戸庵公衆便所	徳島県吉野川市鴨島町敷地字長戸	森林	12	420	有	30	—	—	—	徳島県	自然環境課	H19.3
	木質	自然エネルギー（太陽光）	—	ヘリコプター	—5℃以上	離島	西海国立公園	大島園地トイレ	長崎県北松浦郡鹿町町大島	湖沼	12	0	無	—	—	—	—	長崎県	自然環境課	H19
	木質	自然エネルギー（太陽光）	—	人力	—5℃以上	山岳	多良岳県立公園	金泉寺山小屋トイレ	長崎県諫早市高来町	森林	12	800	有	—	ｵｶﾞｸｽﾞ	2.4	—	長崎県	自然環境課	H15
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃以上	山麓（車両可）	北松県立公園	バイオトイレ	長崎県江迎町奥川内免字白岳原	森林	12	300	有	—	オガクズ	0.2	有	江迎町	経済課	H17
	木質	商用電源	公共水道	自動車	—5℃より低い	山麓（車両可）	祖母傾国定公園	高千穂峡（公衆便所）	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方字南平	森林	12	210	有	34	汚泥	0.4	有	宮崎県	自然環境課	H18.11

実証済技術の詳細は、http://www.env.go.jp/policy/etv/s01.html#04 参照